

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



M/S

CERAMICA SCARABEO

Località Pian del Trullo

01034 Fabrica di Roma

(VT), ITALY

**RAPPORTO TECNOLOGICO n° 22/2014 IN ACCORDO CON LA NORMA
UNI EN 997/2012 su vaso pavimento serie “BUTTERFLY”, con scarico S/P
TECHNOLOGICAL LABORATORY TEST REPORT N° 22/2014 IN
COMPLIANCE WITH THE UNI EN 997/2012 for PEDESTAL WC PAN model
“BUTTERFLY”, with wall/floor outlet.**

ESEGUITO DA	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY
IN DATE	12/03/2014
PER IL PRODOTTO CONTRASSEGNA TO	VASO PAVIMENTO “BUTTERFLY” (testato con 4.5 litri) con scarico S/P “BUTTERFLY” PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)

I risultati riportati fanno riferimento esclusivamente ai campioni esaminati. Non ci si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campione salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione di questo rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

The obtained results exclusively make reference to the examined samples. We are not all responsible on the accuracy of the safe sample, in the case of this one has not been realize under our direct supervision. The reproduction of this laboratory report is authorized only in form of complete photocopy. For every partial reproduction it is necessary our written authorization.

Page 1



SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	2
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Flush volume - Full flush Volume del flusso – flusso totale
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO “BUTTERFLY” (testato con 4.5 litri) con scarico S/P “BUTTERFLY” PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)
DATA DATE	12/03/2014
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	Il flusso d’acqua scaricato è di 4.5 litri e non eccede i 6 litri. Il pezzo esaminato è conforme alla norma <i>The measured discharge flush is 4.5 litres and not exceed 6 litres. Piece is in compliance with the norm</i> PASS
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.5.1 UNI EN 997 point 6.5.1

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)

Technological Manager

Sauro Rencicchi
(Sauro Rencicchi)



SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	3
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Flush volume - reduced flush Volume del flusso – flusso ridotto
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO “BUTTERFLY” (testato con 4.5 litri) con scarico S/P “BUTTERFLY” PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)
DATA DATE	12/03/2014
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	Il flusso d’acqua scaricato è 3 litri, cioè non supera i 2/3 del volume massimo stabilito. Il pezzo esaminato è conforme alla norma <i>The measured discharge flush is 3 litres, not exceed 2/3 of the full-flush volume. Piece is in compliance with the norm</i> PASS
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.5.2 UNI EN 997 point 6.5.2

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)

Technological Manager

Sauro Renzicchi
(Sauro Renzicchi)



SE.TE.C. S.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/18
01033 Civita Castellana (VT) - Italy

Cap
Partita IVA e C.F. 00809500564
Iscr. Trib. VT n° 6200 reg. Soc.
Iscr. Cam. Comm. VT n° 74748

Tel.+39-0761-540636/540616/542141
Fax+39-0761-542022
www.setecsril.it - e-mail: info@setecsril.it
e-mail: info@ipeg.it

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	4
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Lavaggio del bacino Wash of bowl												
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY												
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)												
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	La media aritmetica delle superfici non lavate al di sotto della brida e al di sopra della superficie dell'acqua nel sifone è < 50 cm ² . Il pezzo esaminato è conforme alla norma. <i>The arithmetic average of any unflushed area below the rim and above the surface of the water in the trap is < 50 cm². Piece is in compliance with the norm</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Unflushed surface (cm²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">PASS</p>	Test	Unflushed surface (cm ²)	1	22	2	24	3	20	4	20	5	18
Test	Unflushed surface (cm ²)												
1	22												
2	24												
3	20												
4	20												
5	18												
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.12 UNI EN 997 point 6.12												

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renzi
(Sauro Renzi)

SE.TE.C. S.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/18
01033 Civita Castellana (VT) - Italy

Cap. Sociale € 78.000,00 i.v.
Partita IVA e C.F. 00809500564
Iscr. Trib. VT n° 6200 reg. Soc.
Iscr. Cam. Comm. VT n° 74748

Tel.+39-0761-540616/540616/542141
Fax+39-0761-542022
www.setecsril.it - e-mail: info@setecsril.it
e-mail: info@ipeg.it

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 570
CERTIFICATE N.
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATO N. 030
CERTIFICATE N.



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	5
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Evacuazione della carta igienica per il flusso ridotto Flushing of toilet paper for reduced flush volume								
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY								
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)								
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	Tutti i fogli di carta igienica sono evacuati del WC. Il pezzo esaminato è conforme alla norma <i>All the sheets of toilet paper are flushed out of the WC pan.</i> <i>Piece is in compliance with the norm</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Toilet paper sheets remained</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">PASS</p>	Test	Toilet paper sheets remained	1	0	2	0	3	0
Test	Toilet paper sheets remained								
1	0								
2	0								
3	0								
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.10 UNI EN 997 point 6.10								

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renzi
(Sauro Renzi)

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	6
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Evacuazione della carta igienica per il flusso completo Flushing of toilet paper for full flush volume								
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY								
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)								
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	Tutti i fogli di carta igienica sono evacuati del WC. Il pezzo esaminato è conforme alla norma <i>All the sheets of toilet paper are flushed out of the WC pan.</i> <i>Piece is in compliance with the norm</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Toilet paper sheets remained</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">PASS</p>	Test	Toilet paper sheets remained	1	0	2	0	3	0
Test	Toilet paper sheets remained								
1	0								
2	0								
3	0								
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.10 UNI EN 997 point 6.10								

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renzi
(Sauro Renzi)

SE.TE.C. S.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/18
01033 Civita Castellana (VT) - Italy

Cap. Sociale € 78.000,00 i.v.
Partita IVA e C.F. 00809500564
Iscr. Trib. VT n° 6200 reg. Soc.
Iscr. Cam. Comm. VT n° 74748

Tel.+39-0761-540636/540616/542141
Fax+39-0761-542022
www.setecsril.it - e-mail: info@setecsril.it
e-mail: info@ipeg.it

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	7
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Profondità del battente idraulico Depth of water seal
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	La profondità del battente idraulico non è inferiore a 50 mm. Il pezzo esaminato è conforme alla norma <i>The depth of the water seal isn't less than 50 mm</i> <i>Piece is in compliance with the norm</i> PASS
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.13 UNI EN 997 point 6.13

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renzi
(Sauro Renzi)

SETEC GROUP



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	8
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Scarico dei solidi e volume di risciacquo a scarico avvenuto per la prova della capacità di scarico massimo Solids discharge and after-flush volume for maximum flush volume test										
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY										
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)										
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	I quattro provini sono evacuati dal bacino e dallo scarico con un volume d'acqua non inferiore al 40% del flusso totale stabilito (1.8 litri). Il pezzo esaminato è conforme alla norma <i>Each of the four test specimens are evacuated for the WC bowl and pan's outlet with a trailing water volume not less than 40% of the full-flush volume (1.8 litres). Piece is in compliance with the norm</i>										
	test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samples remained	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trailing water	/	1.88	1.93	2.05	1.88	1.89	1.96	2.03	1.86	1.98	
	PASS										
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.9 UNI EN 997 point 6.9										

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renzi
(Sauro Renzi)

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATO N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	9
-----------	---------	------	------------	------	---

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Carico statico Load safety test
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	Dopo un tempo di 60 minuti con un carico di 400 Kg non sono stati rinvenuti segni di rotture, cavilli o fessurazione. Il pezzo è conforme alla norma <i>After a period of at least 60 min with a load of 400 Kg, there aren't sign of cracking, splitting or crazing</i> <i>Piece is in compliance with the norm</i> PASS
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 5.4 UNI EN 997 point 5.4


Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory


(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager


(Sauro Renzi)

SE.TE.C. S.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/18
01033 Civita Castellana (VT) - Italy

Cap. Sociale € 78.000,00 i.v.
Partita IVA e C.F. 00809500564
Iscr. Trib. VT n° 6200 reg. Soc.
Iscr. Cam. Comm. VT n° 74748

Tel.+39-0761-540616/540615/542141
Fax+39-0761-542022
www.setecsril.it - e-mail: info@setecsril.it
e-mail: info@ipeg.it

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 570
CERTIFICATE N.
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATO N. 030
CERTIFICATE N.



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	10
-----------	---------	------	------------	------	----

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Liquid contaminant dye retention Ritenzione del colorante liquido																																	
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabbrica di Roma (VT), ITALY																																	
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)																																	
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	<p>Il livello del contaminante (concentrazione iniziale di 5 g/L) è $\leq 1\%$ dopo i primi 5 cicli con flusso totale. Il livello del contaminante è $\leq 6\%$ dopo i primi 5 cicli con flusso ridotto. Il pezzo esaminato non è conforme alla norma <i>The contaminate level (concentration 5 g/L) is $\leq 1\%$ after the first five full-flush cycles. The contaminate level is $\leq 6\%$ after the first five reduced-flush cycles. Piece is in compliance with the norm</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>test</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conc. (g/L) after test</td> <td>0.04</td> <td>0.05</td> <td>0.038</td> <td>0.038</td> <td>0.05</td> <td>0.28</td> <td>0.28</td> <td>3.0</td> <td>0.24</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>Percentag e after test</td> <td>0.8</td> <td>1</td> <td>0.76</td> <td>0.76</td> <td>1</td> <td>5.6</td> <td>5.6</td> <td>6</td> <td>5.4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">PASS</p>	test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Conc. (g/L) after test	0.04	0.05	0.038	0.038	0.05	0.28	0.28	3.0	0.24	0.3	Percentag e after test	0.8	1	0.76	0.76	1	5.6	5.6	6	5.4	6
test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																								
Conc. (g/L) after test	0.04	0.05	0.038	0.038	0.05	0.28	0.28	3.0	0.24	0.3																								
Percentag e after test	0.8	1	0.76	0.76	1	5.6	5.6	6	5.4	6																								
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.11 UNI EN 997 point 6.11																																	

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renzicchi
(Sauro Renzicchi)

SE.TE.C. S.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/18
01033 Civita Castellana (VT) - Italy

Cap. Sociale € 78.000,00 i.v.
Partita IVA e C.F. 00809500564
Iscr. Trib. VT n° 6200 reg. Soc.
Iscr. Cam. Comm. VT n° 74748

Tel. +39-0761-540636/540616/542141
Fax +39-0761-542022
www.setecsril.it - e-mail: info@setecsril.it
e-mail: info@ipeg.it

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	11
-----------	---------	------	------------	------	----

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Assorbimento di acqua Water absorption								
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY								
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)								
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	<p>Il valore medio dell'assorbimento d'acqua dei tre campioni analizzati non supera il valore di 0.5%, imposto dalla norma. Valore medio = 0.30%</p> <p>I pezzi esaminati sono conformi alla norma <i>The average value for water absorption isn't exceed 0.5% by mass, required in the norm.</i> Average value = 0.30% <i>Pieces are in compliance with the norm</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Water absorption value (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>PASS</p>	Test	Water absorption value (%)	1	0.35	2	0.30	3	0.25
Test	Water absorption value (%)								
1	0.35								
2	0.30								
3	0.25								
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.15 UNI EN 997 point 6.15								

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renzi
(Sauro Renzi)

SE.TE.C. S.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/18
01033 Civita Castellana (VT) - Italy

Cap. Sociale € 78.000,00 i.v.
Partita IVA e C.F. 00809500564
Iscr. Trib. VT n° 6200 reg. Soc.
Iscr. Cam. Comm. VT n° 74748

Tel.+39-0761-540616/540615/542141
Fax+39-0761-542022
www.setecsril.it - e-mail: info@setecsril.it
e-mail: info@ipeg.it

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE N. 570
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATE N. 030



Report n°	22/2014	Date	01/04/2014	Page	12
-----------	---------	------	------------	------	----

TIPO DI ANALISI TYPE OF ANALYSIS	Durabilità Durability																		
RAGIONE SOCIALE COMPANY	CERAMICA SCARABEO Località Pian del Trullo 01034 Fabrica di Roma (VT), ITALY																		
CAMPIONE DI SAMPLE OF	VASO PAVIMENTO "BUTTERFLY" (testato con 4.5 litri) con scarico S/P "BUTTERFLY" PEDESTAL WC PAN (tested with 4.5 l) with wall/floor outlet (art. 4008)																		
RISULTATO DELLA PROVA RESULT OF TEST	L'articolo testato è conforme ai requisiti della norma dal punto 5.2 al punto 5.6, pertanto può essere considerato durevole. <i>The tested article is in compliance with the requirements of point 5.2 to 5.6 of the norm, so it can be considered durable.</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>CONFORMITY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6.5</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>6.9</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>6.10</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>6.11</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>6.12</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>6.13</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>6.14</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>6.15</td><td>PASS</td></tr> </tbody> </table>	Test	CONFORMITY	6.5	PASS	6.9	PASS	6.10	PASS	6.11	PASS	6.12	PASS	6.13	PASS	6.14	PASS	6.15	PASS
Test	CONFORMITY																		
6.5	PASS																		
6.9	PASS																		
6.10	PASS																		
6.11	PASS																		
6.12	PASS																		
6.13	PASS																		
6.14	PASS																		
6.15	PASS																		
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE NORM	UNI EN 997 punto 6.16 UNI EN 997 point 6.16																		

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory

Elisabetta Martini
(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager

Sauro Renziocchi
(Sauro Renziocchi)

SE.TE.C. S.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/18
01033 Civita Castellana (VT) - Italy

Cap. Sociale € 78.000,00 i.v.
Partita IVA e C.F. 00809500564
Iscr. Trib. VT n° 6200 reg. Soc.
Iscr. Cam. Comm. VT n° 74748

Tel.+39-0761-540636/540616/542141
Fax:+39-0761-542022
www.setecsril.it - e-mail: info@setecsril.it
e-mail: info@ipeg.it

SETEC GROUP



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 570
CERTIFICATE N.
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIFICATO N. 030
CERTIFICATE N.



M/S
CERAMICA SCARABEO
Località Pian del Trullo
01034 Fabrica di Roma (VT),
ITALY

LABORATORY TEST REPORT N° 22/2014

Si attesta la conformità del vaso pavimento linea “BUTTERFLY” con scarico S/P (testato con 4.5 litri) alla norma UNI EN 997, che descrive i requisiti di costruzione e di prestazione, e i relativi metodi di prova, utilizzati per igiene personale, per vasi fatti in porcellana sanitaria o in acciaio inossidabile.


In conformità alla norma EN 997 le caratteristiche rilevanti del prodotto per il vaso pavimento serie “BUTTERFLY” che devono essere riportate nelle informazioni per la marcatura CE sono: **EN 997 - CL 2 - 4.5 C - CF - CA - LR - DA.**

Attestation of conformity of the pedestal WC pan model “BUTTERFLY” with wall/floor outlet (tested with 4.5 l) to norm UNI EN 997, that specifics constructional and performance requirements together with test methods for independent WC pan, with integral trap, used for personal hygiene and made from vitreous china or stainless steel.

In compliance with the EN 997 the relevant product characteristics for the pedestal WC pan “BUTTERFLY” that must be reported in CE marking information are: **EN 997 - CL 2 - 4.5 C - CF - CA - LR - DA.**

Civita Castellana, 01/04/2014

Responsible of Laboratory


(Dr. Elisabetta Martini)



Technological Manager


(Sauro Renziocchi)

Page 13



Made in Italy 100% Certificate

SCARABEO[®]

E' UN MARCHIO CERTIFICATO AVENTE I REQUISITI DEL
SISTEMA IT01 - 100% QUALITA' ORIGINALE ITALIANA



THE ORIGINAL



DIRECTOR